

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«22» марта 2022г., 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (г.Волгоград)
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Климиной И.А. № 206 от 04.03.2022 г., 34220041000100557470

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Петрухиной Татьяной Юрьевной — ведущим специалистом -экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

Украинская Евгения Валерьевна – и.о. заведующего отделением, врач по общей гигиене; Демидова Людмила Евгеньевна — врач по общей гигиене отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 65 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, Д.30.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 65 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА", ИНН 3448015848, ОГРН 1023404366590, Директор — ШИПИЛОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» марта 2022 г., 11 час 00 мин.

По «15» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «---» ----- 2022 г., ---- час. ---- мин.

по «---» ----- 2022 г., ---- час. ---- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 14.03.2022 г.- 1 час 00 мин; 15.03.2022г -3 часа 00 мин; 16.03.2022 г. - 2 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» марта 2022 г., 11 час 00 мин.

По «15» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

по месту : 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ.

ЭНГЕЛЬСА, Д.30.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2)истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «15» марта 2022 г., 11 час 00 мин.

По «15» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, д.30.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «14» марта 2022 г., 11 час 00 мин.

по « 14» марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, д.30.

по результатам которого составлен: акт отбора, протокол отбора проб.

4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 09 час 15 мин.

по « 16» марта 2022 г., 10 час. 15 мин.

по месту 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, д.30.

по результатам которого составлен: протокол проведения измерений физических факторов.

4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 10 час 00 мин.

по « 16» марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, д.30.

по результатам которого составлен: протокол гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сидения.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 09 час 00 мин.

по «17» марта 2022 г., --- час --- мин.

по месту Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13.

составлено заключение № 5156 от 17.03.2022 г.

с «18» марта 2022 г., 09 час 00 мин.

по «18» марта 2022 г., --- час --- мин.

по месту Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13.

составлено заключение № 5344 от 18.03.2022 г.

в следующие сроки:

с «21» марта 2022 г., 09 час 00 мин.

по « 21» марта 2022 г., --- час --- мин.

по месту Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13.

составлено заключение по результатам оценки : № 18 от 21.03.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:-----

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, приказа о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе проведения проверки, на проведение дератизации и дезинсекции,

акарицидную (противоклещевую) обработку, копии документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции, вывоз ТБО, акты выполненных работ, учетная и контрольная документация в соответствии с действующими санитарными правилами, примерное меню, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ "Средняя школа № 65 Красноармейского района Волгограда" размещено по адресу: 400026, Волгоградская область, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д.30. От проезжей части отделено пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

Общеобразовательное учреждение МОУ СШ № 65 имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно -спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения расположена контейнерная площадка для мусоросборников.

Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборника имеют твердое асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебный процесс организован в первую смену.

Подвальные помещения используются только для технических целей.

Количество учащихся начальной школы — 298 детей, среднего звена — 349 детей, старшего — 53 человека. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м²).

Имеются учебные кабинеты химии, физики, информатики. В составе помещений школы также имеются спортивный зал, библиотека, пищеблок, административные помещения, санузлы, гардероб, медицинский блок, стоматологический кабинет. При кабинетах химии, физики имеются лаборантские. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме. Кабинет химии оборудована вытяжным шкафом.

Гардероб размещен на 1-ом этаже, оснащен вешалками для одежды.

В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по классно- кабинетной системе. На период неблагополучной эпидситуации по коронавирусной инфекции все классы занимаются в закрепленных за ними кабинетах.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна спортивного зала оснащены защитными сетками. При спортзале имеются раздевальные для мальчиков и девочек; комната для преподавателей. Так же имеется два тренажерных зала. Стены покрыты материалами, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 9 санузлов для учащихся по 2 санприбора и 2 раковины для мытья рук в каждом. Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная и горячая вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой.

Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, питание организовано по договору с ООО «Виво Маркет».

Перед входом в обеденный зал оборудованы 10 раковин для мытья рук, обеденный зал

расчитан на 120 посадочных мест. Питание осуществляется в соответствии с графиком.

Пищеблок по набору помещений и оборудования соответствует требованиям к даготовочным, фактически работает на полуфабрикатах.

Согласно заключению по результатам оценки № 5156 от 17 марта 2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» - «исследуемый образец : завтрак из 4 блюд, отобранный на пищеблоке МОУ СП № 65 по адресу : 400026, г.Волгоград, б-р им. Энгельса,д.30 по содержанию белков, жиров, углеводов и по коэффициенту выполнения калорийности соответствует меню раскладке.

Соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, составляет 1:0,9:4,1.

Завтрак состоит из : закуска (сыр (порциями), горячего блюда (каша вязкая молочная из риса и пшена Дружба с маслом, горячего напитка (чай с молоком), хлеб пшеничный).

Согласно заключению по результатам оценки № 5344 от 18 марта 2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» - «в исследованном образце: чай с молоком, отобранный на пищеблоке МОУ СП № 65 по адресу : г.Волгоград, б-р им.Энгельса,д.30. Фактическое содержание витамина С составляет — 0,0 мг/кг.

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - двух и трехрядная.

Согласно заключению по результатам оценки № 18 от 21 марта 2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» - из 15 обследованных рабочих мест в МОУ СП № 65 (класс 1 «А») по адресу : г. Волгоград, б-р им. Энгельса,30 по ростовозрастным показателям 15 рабочих мест соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

Все помещения обеспечены передвижными или стационарными рециркуляторами воздуха, использующимися в соответствии с инструкциями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамках чистые.

Согласно заключению по результатам оценки № 5420 от 21 марта 2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» - «искусственная освещенность в учебных кабинетах № 2.3,2.2 МОУ СП № 65 по адресу : 400026, г. Волгоград, б-р им. Энгельса ,д.30 соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание оборудовано системами хозяйствственно-питьевого, канализацией и водостоками . Водоснабжение холодной и горячей водой, канализация централизованная.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической культуре.

На момент проверки работниками учреждения (46 человек) обязательный профилактический медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме в марте 2021 года. Отметки о проведенных профилактических прививках имеются.

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием дез.средства «Жавельон», мыла, моющих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Уборочным инвентарем, моющими, дез.средствами школа обеспечена. Места общего пользования убирают с использованием дезинфицирующих средств.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

Нарушений не выявлено: ст.ст. 17, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

разделы 1,2,3,4,5,8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ст.6, ст.7, ст.22, ст.23, ст.29, ст.30, ст.32, ст.34, ст.ст 36-40 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»;

ст.2, ст.5 ТР ТС 025/2012 « О безопасности мебельной продукции».

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

«15» марта 2022 г. с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки на основании решения № 206 от «04» марта 2022 , г. КНМ 34220041000100557470 по адресу (местоположению): 400026, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОЛГОГРАД, б-р ИМ. ЭНГЕЛЬСА, д.30, в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 65 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА", допущены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- на 2 этаже в коридоре полы имеют дефекты- линолеумное покрытие повреждено, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции (п.2.5.2);
 - стены в коридоре на 2 и 3 этажах, имеют имеют отделку, не допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств- покраска отслаивается,(п.2.5.3);
 - в кабинете 3-11 русского языка и литературы допускается использование разных тип ламп, с разным светоизлучением (п.2.8.5);
 - в кабинетах 2-8,3-3 источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии (п. 2.8.5);
- 3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устраниены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

Выявленные нарушения устраниены в ходе проверки.


13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 15.03.2022 г. с фототаблицей.
- 2) Акт отбора проб (образцов).
- 3) Протокол проведения измерений физических факторов.
- 4) Протокол гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сидения №18 от 21.03.2022 г.
- 3) Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», заключение к протоколу испытаний заключение № 5344 от 18.03.2022 г., №5420 от 21.03.2022 г., № 5156 от 17.03.2022 г..

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП Петрухина Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Петрухина Татьяна Юрьевна ведущий специалист- эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, 24-36-53 petruhina_ty@grp34.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена: Директор МОУ СОШ № 65 Ульяновской Шеметова Н.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.
School 65@volgadmin.ru

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий